



Dimensioni principali





A	ALTEZZA BASE STANDARD*
В	SPORGENZA POS (OPTIONAL)
С	SPORGENZA E- LIGHT
PESO [kg]	290
CONSUMO [W]	445

Tutte le dimensioni sono in mm

*A è l'altezza della base che garantisce un distributore alto 1850 mm La base è sempre optional


		1	V	7	>	<u> </u>	
			•	4			
V	E	N	D		Ν	G	

termini di legge è vietato riprodurre e/o
municare a terzi il contenuto del disegno
coording to the law is prohibited to print or

MATERIALE — mm		TRATT. SUPERF. SURFACE TREATM.
PESO GREZZO Kg BLANK WEIGHT Kg 258.18		TOLL.GEN. GENERAL TOLER. UNI ISO 2768-mK
DATA DATE	DISEGN. DRW.	SC ALA 1:13

DENOMINAZIONE DRW. NAME


odice ode TITANO EVOLUTION FOGLIO SHEET 1



REANK WEIGHT Kg 230.10 GENERAL TOLER. UNI SO 2/68—MK

DATE 15/09/2022 DISEGN. SC ALA
DATE DENOMINAZIONÉ
DENOMINAZIONÉ
DRW. NAME


A termini di legge è vietato riprodurre e/o
comunicare a terzi il contenuto del disegno
According to the law is prohibited to print or
comunicate to third party the content of this drawing




TITANO EVOLUTION

Ingombri di installazione

APERTURA MINIMA NECESSARIA PER ACCESSIBILITA' SOLO POSTERIORE



APERTURA OTTIMALE 90°



Tutte le dimensioni sono in mm *Altezza base per altezza distributore 1850 mm **In verde gli ingombri dei castelli interni

*** Tratteggiati (_____)i raggi di apertura

	1	V		X	
V E	N	D	I	N	G

MATERIALE – mm		TRATT. SUPERF. SURFACE TREATM.	
PESO GREZZO Kg BLANK WEIGHT Kg 258.18		TOLL.GEN. GENERAL TOLER. UNI ISO 2768-ml	<
DATA DATE	DISEGN. DRW.	SC ALA 1:12	
DELIGIOUS TIQUE		•	_

75

25